



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 23-133/125 Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай,
ул. Маяковского, 10 « 24 » октября 2024 г

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском,
Веселовском районах Муравьевой Светланой Викторовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Аксайского
района детского сада общеразвивающего вида №22 «Ромашка» второй категории
Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Маяковского 10

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Имеются значительные дефекты асфальтового покрытия на игровой площадке средней группы, - нарушение п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. Дефекты асфальтового покрытия дорожек, проходов и проездов на собственной территории ДОУ, - нарушение п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. В помещениях дошкольного учреждения (игровые, спальни, коридоры) имеются дефекты внутренней отделки стен, потолков, пола, что является нарушением ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. Не соблюдаются требования, предъявляемые к нормам площадей на 1 ребёнка в игровых помещениях ДОУ, так при норме не менее 2,0 м. кв. на одного ребенка

фактически - 1,7 м. кв. в средней и младшей группах и 1,6 м. кв. в старшей и подготовительной группах, что является нарушением п. 2.4.2, п. 3.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

5. В санитарных узлах старшей, подготовительной и средней групп на унитазах отсутствуют сидения, нарушение п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

6. Полы в помещениях групп 1 этажа (средняя и младшая) не утеплены и неотапливаемые, - нарушение п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

7. Окна во всех игровых помещениях и в спальнях 2 этажа старшей и подготовительной групп не оборудованы солнцезащитными регулируемыми устройствами, - нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

8. Буфетные помещения групповых ячеек, оборудованные моечными ваннами для мытья посуды и являющимися источниками избытка тепла и влаги не оборудованы системой вытяжной вентиляции, - нарушение п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

9. На пищеблоке имеется производственный стол «Обработка яиц» без цельнометаллического покрытия, - нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

10. Помещение кладовой для хранения нескоропортящихся продуктов используется также для хранения личных вещей (продуктов) работников ДОУ, - нарушение п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

11. Приготовление пищи осуществляется в алюминиевых кастрюлях, - нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

12. Пищеблок не оборудован достаточным современным технологическим оборудованием, так отсутствует картофелеочистительная машина, пароконвектомат, - нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

23.10.2024 из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах поступили материалы по результатам профилактического визита: протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения.

13. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы рациона питания – двухнедельного меню по организации питания детей в МБДОУ д/с №22 «Ромашка» (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону от 22.10.2024 № 25-07.100-01/3004, установлено, что рацион питания МБДОУ д/с №22 «Ромашка» – не соответствует требованиям п. 8.1.2, пп 8.1.2.2 табл. 3 приложения 10, табл. 1 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

14. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы организации профилактических медицинских осмотров, гигиенического обучения и вакцинопрофилактики работников МБДОУ д/с №22 «Ромашка» (экспертное заключение №25-07.100-01/3003 от 22.10.2024г.) установлено, что организация профилактических медицинских осмотров, гигиенического обучения в МБДОУ д/с №22 «Ромашка» не соответствует требованиям п. 58, п. 62, п. 75, п. 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 20.10.2025:

1. устранить дефекты асфальтового покрытия на игровой площадке средней группы;
2. устранить дефекты асфальтового покрытия дорожек, проходов и проездов на собственной территории ДОУ;
3. в помещениях дошкольного учреждения (игровые, спальни, коридоры) устранить дефекты внутренней отделки стен, потолков, пола;
4. обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к норме площади на 1 ребёнка в игровых помещениях ДОУ (не менее 2,0 м. кв.);
5. в санитарных узлах старшей, подготовительной и средней групп на унитазах обеспечить наличие сидений;
6. полы в помещениях групп 1 этажа (средняя и младшая) утеплить или оборудовать отоплением;
7. окна во всех игровых помещениях и в спальнях 2 этажа старшей и подготовительной групп оборудовать солнцезащитными регулируемыми устройствами;
8. обеспечить наличием системы вытяжной вентиляции все буфетные помещения групповых ячеек, оборудованные моечными ваннами для мытья посуды и являющимися источниками избытка тепла и влаги;
9. на пищеблоке производственный стол «Обработка яиц» обеспечить наличием цельнометаллического покрытия;
10. помещение кладовой для хранения нескоропортящихся продуктов использовать в соответствии с предназначением, упорядочить хранение личных вещей (продуктов) работников ДОУ;
11. для приготовления пищи приобрести кастрюли из нержавеющей стали, запретить использование алюминиевой посуды;
12. пищеблок оборудовать картофелеочистительной машиной, пароконвектоматом;
13. рацион питания – двухнедельное меню по организации питания детей в МБДОУ д/с №22 «Ромашка» привести в соответствие требованиям п. 8.1.2, пп 8.1.2.2 табл. 3 приложения 10, табл. 1 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
14. обеспечить организацию профилактических медицинских осмотров, гигиенического обучения и вакцинопрофилактики МБДОУ д/с №22 «Ромашка» в соответствии требованиям п. 58, п. 62, п. 75, п. 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский сад общеразвивающего вида №22 «Ромашка» второй категории Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Маяковского, 10

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах **по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, переулок Юннатов, 3 тел./факс, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» октября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в г.
Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском
районах

С.В. Муравьева

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » 10 2024 г.

(подпись)

Рябенко
(инициалы и фамилия)

1 экземпляр предписания получен « 24 » 10 2024 г.

(подпись)

Рябенко
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652806
Владелец Ратобыльская Ангелина Юрьевна
Действителен с 06.05.2024 по 06.05.2025